




catálogo de mobiliario para la salud





**C-144**




**C-142**



**C-145**



**G-140**



**C-141**



**G-130**



**G-131**



**C-166**



**G-167**



plegable de aluminio • altura fija

pliante aluminium • hauteur fixe

aluminium portable • non adjustable height



75




182




62

C-101



C-101

C-100



C-100

2

Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.



plegable de aluminio • regulable en altura

pliante aluminium • hauteur regulable  
aluminium portable • adjustable height



84  
68




182



62



C-110



C-109



Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.

3



C-111

plegable de aluminio • regulable en altura

pliante aluminium • hauteur réglable

aluminium portable • adjustable height

C-111



84  
68



182




62

C-114



75



C-114

plegable de aluminio • altura fija

pliante aluminium • hauteur fixe

aluminium portable • non adjustable height

4

Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.

**C-138**

**plegable de aluminio • regulable en altura**

pliante aluminium • hauteur regable

aluminium portable • adjustable height

Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.



**C-138**




84  
68



207



70



**C-135 plegable de aluminio • altura fija**

pliante aluminium • hauteur fixe

aluminium portable • non adjustable height



75

5




C-136

↕  
cm  
84  
68

↔  
cm  
182

↗  
cm  
70



C-139

↕  
cm  
75

**plegable de aluminio • altura fija**

pliante aluminium • hauteur fixe

aluminium portable • non adjustable height

6

C-136

**plegable de aluminio • regulable en altura**

pliante aluminium • hauteur regable

aluminium portable • adjustable height

Espuma de 4 cm, y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm, et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm, and density of 25 Kg.



C-137

plegable de aluminio • regulable en altura

pliante aluminium • hauteur réglable  
aluminium portable • adjustable height



C-137



84  
68



182



70



C-137

Espuma de 4 cm. y densidad 28 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 28 kg.  
foam of 4 cm. and density of 28 Kg.


C-133

plegable de aluminio • altura fija



75

pliante aluminium • hauteur fixe  
aluminium portable • non adjustable height





C-108




75



215



50



Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.

8

## C-108 plegable de aluminio • altura fija

pliante aluminium • hauteur fixe

aluminium portable • non adjustable height



C-113



84

68

## plegable de aluminio • regulable en altura

pliante aluminium • hauteur regable

aluminium portable • adjustable height

plegable de madera • regulable en altura

pliante en bois • hauteur regable  
wooden portable • adjustable height

C-112



89  
72




182



70



C-112



Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.


plegable de madera • regulable en altura

pliante en bois • hauteur regable  
wooden portable • adjustable height



C-123

C-123




C-124

10



C-124

Espuma de 4 cm. y densidad 28 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 28 kg.  
foam of 4 cm. and density of 28 kg.



plegable de madera • regulable en altura

pliante en bois • hauteur regable  
wooden portable • adjustable height



C-127



89  
72



182



62

C-122




57  
40



182



62



11

C-127

C-122

shiatsu

Espuma de 4 cm. y densidad 28 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 28 kg.  
foam of 4 cm. and density of 28 Kg.




plegable de madera • regulable en altura

pliante en bois • hauteur regable  
wooden portable • adjustable height



C-150




C-152

12



C-152

C-150



Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.

plegable de madera • regulable en altura

pliante en bois • hauteur réglable  
wooden portable • adjustable height




C-151

89  
72

182


70



89  
72

188

70



C-119

C-151

C-119

Espuma de 4 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 4 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 4 cm. and density of 25 Kg.

13



**C-189** de madera • regulable en altura  
en bois • hauteur réglable  
wooden • adjustable height

**C-189**




91  
66



182




62



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 kg.



**C-187**



**C-187**



91  
66



207




62

C-100


de madera • regulable en altura  
en bois • hauteur regable  
wooden • adjustable height



C-100



Espuma de 6 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 6 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 6 cm. and density of 32 kg.





## C-811 de madera • regulable en altura

en bois • hauteur réglable  
wooden • adjustable height

C-811


84  
70



190



62



16




Espuma de 7 cm. y densidad 28 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 28 kg.  
foam of 7 cm. and density of 28 Kg.



**C-153** de madera • altura fija  
 en bois • hauteur fixe  
 wooden • non adjustable height



**C-153**



75



182



62



**C-156** de madera • altura fija  
 en bois • hauteur fixe  
 wooden • non adjustable height

Espuma de 7 cm. y densidad 28 kg.  
 Mousse de 7 cm. et densité de 28 kg.  
 foam of 7 cm. and density of 28 kg.



**C-184** de madera • altura fija  
 en bois • hauteur fixe  
 wooden • non adjustable height




**C-184**

75

182

62


Dandeja extraible.  
 banbe extractive  
 removable tray



75

190

70




**C-186** de madera • altura fija  
 en bois • hauteur fixe  
 wooden • non adjustable height

20



ruedas con freno de 5 cm.  
 roues avec frein de 5 cm.  
 wheels with brake of 5 cm.

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
 mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
 foam of 7 cm. and density of 25 Kg.






**C-157**

**de madera • altura fija**  
 en bois • hauteur fixe  
 wooden • non adjustable height



**C-157**




75



182



62



**C-159**

**de madera • altura fija**  
 en bois • hauteur fixe  
 wooden • non adjustable height



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
 Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
 foam of 7 cm. and density of 25 kg.

21



C-161




75



182



62



b-75: bandeja opcional.  
b-75: bandes optionnelles.  
b-75: optional tray.

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

22

C-161

metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe

metal • non adjustable height



br-77: barra de refuerzo opcional.  
br-77: barre de renfort optionnel.  
br-77: optional reinforcement bar

ra-76: regulable en altura opcional.  
ra-76: réglage en hauteur optionnel.  
ra-76: optional adjustable in height.

patas plegables  
pieds pliants  
folding foot

metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe

metal • non adjustable height

C-162



C-162




75



182




62



b-75: bandeja opcional.  
b-75: bandes optionnelles.  
b-75: optional tray.

ra-75: regulable en altura opcional.  
ra-75: réglage en hauteur optionnel.  
ra-75: optional adjustable in height.

br-77: barra de refuerzo opcional.  
br-77: barre de renfort optionnel.  
br-77: optional reinforcement bar



Patas plegables  
Pieds pliants  
folding foot

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.



C-160




75



182



62



b-76: bandeja opcional.  
b-76: bandes optionnelles.  
b-76: optional tray.

br-77: barra de refuerzo opcional.  
br-77: barre de renfort optionel.  
br-77: optional reinforcement bar

ra-76: regulable en altura opcional.  
ra-76: réglage en hauteur optionnel.  
ra-76: optional adjustable in height.

24

C-160

metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe

metal • non adjustable height



C-163



Patas plegables  
Pieds pliants  
folding foot

Espuma de 7 cm. y densidad 25 kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 kg.

metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe  
metal • non adjustable height



C-305




75



185



62



C-306

sin bandeja  
sans plateau.  
without shelf.

25

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 kg.





C-300




75



185



62



C-301


sin bandeja  
sans plateau.  
without shelf.

26

metàlica  
altura fija  
metallique • hauteur fixe  
metal • non adjustable height



C-310



C-311

sin bandeja  
sans plateau.  
without shelf.

Espuma de 7 cm. y densidad de 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe

metal • non adjustable height



C-315




75



182



62



patas desmontables  
pieds démontables  
Detachable foot

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

27





C-103

metàlica • altura fija  
metallique • hauteur fixe  
metal • non adjustable height

C-103




76



182



62



Espuma de 8 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 8 cm. and density of 25 Kg.

28




C-102

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.



182





**metálica • altura fija**  
 métallique • hauteur fixe  
 metal • non adjustable height

C-104




C-104

73

182

62



Con brazos abatibles.  
 Avec accoudoir rabattables.  
 with side arm extension.

Espuma de 8 cm. y densidad 28 kg.  
 Mousse de 8 cm. et densité de 28 kg.  
 foam of 8 cm. and density of 28 kg.



C-175

metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe

metal • non adjustable height

C-175




73



207



62




Espuma de 6 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 6 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 6 cm. and density of 25 Kg.

30

C-170



182



metálica • altura fija

metallique • hauteur fixe

metal • non adjustable height

**bobath**



C-695



50



200



200



31



**bobath**

C-420

C-421

elèctrica • électrique • electric

C-420 hi

C-421 hi

hidráulica • hydraulique • hydraulic



C-420

C-420 hi




99  
51



188



100



32

C-421

C-421 hi




99  
51



200



120



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.



**C-425 eléctrica** • électrique • electric

**C-425 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic  
**bobath**



**C-425**

**C-425 hi**



99  
51



200

120

99  
51

190

100



**C-426 eléctrica** • électrique • electric

**C-426 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.



C-600

C-600 hi




99  
49



190



62



34

C-600 eléctrica • électrique • electric

C-600 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

**C-605 eléctrica** • électrique • electric

**C-605 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic



**C-605**

**C-605 hi**




99  
49



182




62



**C-606**

**C-606 hi**



**35**



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 kg.




C-610

C-610 hi

103  
53

188

62



36

C-610 eléctrica • électrique • electric

C-610 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic



Espuma de 7 cm. y densidad 28 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 28 kg.  
foam of 7 cm. and density of 28 Kg.

C-615 eléctrica • électrique • electric

C-615 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic





C-615

C-615 hi

103  
51

200

70



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

Elevación cabezal y respaldo manual. Zona lumbar mediante resorte de gas.  
Élevation manuel du tetiere et du dossier. Zone lombaire par ressort de gaz.  
Manual lift of head and backsection. Lumbar zone with gas spring.



C-620

C-620 hi




103  
51



200



70



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

Elevación cabezal y respaldo manual. Zona lumbar mediante resorte de gas.  
Élévation manuel du tetiere et du dossier. zone lombaire par ressort de gaz.  
Manual lift of head and backsection. lumbar zone with gas spring.

38

C-620 eléctrica • électrique • electric

C-620 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic




**C-401 eléctrica** • électrique • electric

**C-401 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic



**C-401**

**C-401 hi**




**97**  
**49**

**190**

**52**

**39**



**C-400 eléctrica** • électrique • electric

**C-400 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic

Espuma de 5 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 5 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 5 cm. and density of 32 Kg.



**C-402 eléctrica** • électrique • electric

**C-402 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic




103  
52



187



62



40



Elevación módulos tapizado manual.  
Élévation manuel de modules tapisés.  
Manual lift of upholstery modules.

**C-409 eléctrica** • électrique • electric



Elevación módulos tapizado mediante motor eléctrico.

Élévation par moteur électrique des modules tapisés.

Lift of upholstery modules by electric engine.

Espuma de 6 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 6 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 6 cm. and density of 32 Kg.

**C-550 eléctrica** • électrique • electric


**C-550 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic



**C-550**

**C-550 hi**

	103 52
	187
	62



Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.



C-405

C-405 hi




94  
50



190



62



C-405 eléctrica • électrique • electric

C-405 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic

Elevación respaldo manual.  
Élevation dorsal manuel.  
Manual lift of back section.



C-410 eléctrica • électrique • electric

Elevación respaldo mediante motor eléctrico.  
Élevation dorsal par moteur électrique.  
Lift of back section by electric engine.

Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.

**C-404 eléctrica • électrique • electric**

**C-404 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic**

Elevación módulos tapizado manual.  
Élévation manuel de modules tapisés.  
Manual lift of upholstery modules.




**C-404**

**C-404 hi**

↕  
cm 94  
50

↔  
cm 190

↗  
cm 62



**C-408**

**eléctrica**  
électrique • electric

Elevación módulos tapizado mediante motor eléctrico.

Élévation par moteur électrique des modules tapisés.

Lift of upholstery modules by electric engine.

Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.

C-406 eléctrica • électrique • electric

C-406 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic



C-406

C-406 hi




103  
51



200



70



Elevación módulo tapizado mediante resorte de gas.  
Élévation module du tapisé par ressort de gaz.  
Upholstery modul lift with gas spring.

Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.

**C-407 eléctrica** • électrique • electric

**C-407 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic




**C-407**

**C-407 hi**

103  
52

200

70



Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.

Elevación módulo tapizado mediante resorte de gas.  
Élévation module du tapisé par ressort de gaz.  
Upholstery modul lift with gas spring.



C-530

C-530 hi




96  
53



185



62



46

C-530 eléctrica • électrique • electric

C-530 hi hidráulica • hydraulique • hydraulic




Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.

C-700 eléctrica. électrique. electric. elektrisch



- 56  
91
- 190
- 62




NEW


C-701 eléctrica. électrique. electric. elektrisch





- ↑↓ 56 / 100
- ↔ 190
- ↗ 62



C-710 eléctrica. électrique. electric. elektrisch




C-711 eléctrica. électrique. electric. elektrisch



NEW

C-715 eléctrica. électrique. electric. elektrisch



C-716 eléctrica. électrique. electric. elektrisch




NEW

# C-901 eléctrica. électrique. electric. elektrisch



- ↑↓ 50  
101
- ↔ 205
- ↗ 62



NEW

C-126 eléctrica • électrique • electric



C-126




93  
58



188



62



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

C-129 eléctrica • électrique • electric



C-129




93  
58



188



62



48

Con brazos abatibles.  
Avec accoudoir rabattables.  
With side arm extension.

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.



C-132 eléctrica • électrique • electric




brazos regulables en altura y longitud.  
bras réglable en hauteur et longueur.  
Side arms adjustable in height and length.

C-132

93  
58

210

62



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

C-165 eléctrica • électrique • electric



C-165




93  
58



188



62



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

50



**C-415 eléctrica** • électrique • electric

**C-415 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic



**C-415**

**C-415 hi**



93  
48



185




62



**C-416 eléctrica** • électrique • electric

**C-416 hi hidráulica** • hydraulique • hydraulic

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.





C-195 eléctrica • électrique • electric

C-195




93  
58



182



62



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

52



C-128 eléctrica • électrique • electric



C-128



93  
58



182




62



C-125

eléctrica  
électrique • electric

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.



C-500 eléctrica • électrique • electric




C-500

103  
52

187

62



Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 Kg.

54



C-510 eléctrica • électrique • electric




C-510

103  
52

187

62



Espuma de 8 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 8 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 8 cm. and density of 32 kg.

55






C-181 eléctrica • électrique • electric

C-181

↕ cm 89  
54

↔ cm 180

↗ cm 55



Parte de los pies extraíble  
Pieds amovibles  
removable restfoot

Espuma de 5 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 5 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 5 cm. and density of 32 Kg.



**C-182** eléctrica • électrique • electric


Parte de los pies extraíble  
Pieds amovibles  
removable restfoot

**C-182**

↕ 89  
54

↔ 160

↗ 55



Espuma de 7 cm. y densidad 28 kg.  
mousse de 7 cm. et densité de 28 kg.  
foam of 7 cm. and density of 28 kg.


57



↕ 89  
54

↔ 110

↗ 55



**C-183**



**C-183** eléctrica • électrique • electric

C-525 eléctrica • électrique • electric



C-525




91  
55



161 + 16



57



Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.

C-520 eléctrica • électrique • electric




C-520

90  
55

177

57



Espuma de 5 cm. y densidad 32 Kg.  
Mousse de 5 cm. et densité de 32 kg.  
foam of 5 cm. and density of 32 Kg.



C-690

eléctrica

electrique • electric

C-690




50



190



62



60

ruedas con freno de 10 cm.Ø  
roues avec frein de 10 cm.Ø  
wheels with brake of 10 cm.Ø

Espuma de 7 cm. y densidad 25 Kg.  
Mousse de 7 cm. et densité de 25 kg.  
foam of 7 cm. and density of 25 Kg.





i-1000

## inversor table inverseur inversion table

Una de nuestras principales ocupaciones debería ser preservar el máximo el estado de salud original y rodearnos de todo aquello que nos permita conservarla de una manera natural.

Gracias al **INVERSOR** disponemos de un soporte que posibilita la inversión del cuerpo simulando el efecto de gravedad - G (Inversión Gravitatoria). Colocando el cuerpo cabeza abajo favorecemos una serie de reacciones musculares, óseas y orgánicas que redundan en una mejora de la salud y en una eficaz corrección postural.

Y todo ello **FACIL y COMODAMENTE, INVIRTIENDO** unos minutos diarios.

### ¿Por y para qué se invierte en salud?

La inversión corporal constituye un excelente sistema de mantenimiento y recuperación funcional al simular la ausencia de peso y oponerse a la compresión gravitacional diaria que soporta el ser humano tanto de pie, como sentado o estirado. Esta postura, y su práctica continuada, incide favorablemente en un sinfín de problemas. Su influencia sobre las glándulas endocrinas alivia muchas de las dolencias físico-mentales existentes: nerviosismo, tensión, fatiga, insomnio, dolor y pesadez de cabeza, falta de atención y dispersión, stress, ... Pero, además de todo ello facilita respuestas diferenciadas a nivel visceral, de las facias y del conjunto músculo-esquelético:

- La linfa y la sangre van regulado su ritmo a la vez que se facilita la descongestión de las extremidades inferiores (varices, celulitis, edemas) y se irrigan con menor esfuerzo las regiones superiores (pérdida de memoria, falta de concentración, arterioesclerosis, acúfenos, problemas de vista, caída del cabello). Es ideal para estudiantes.

- El corazón ve reducida su esfuerzo bombeador y se mejora el aporte de oxígeno a los pulmones,

cabeza y corazón (asma, aumento de la capacidad respiratoria).

- Autorregulación del tránsito intestinal.

- Los trastornos hepato-digestivos se reducen (dispepsias, gastritis).

- Evidentemente previene y ayuda a solucionar artrosis, osteoporosis y en general, todos los cuadros relacionados con el sistema músculo-esquelético (contracturas, pinzamientos, dolores erráticos, hernias discales, escoliosis) al proporcionar de manera progresiva una relajación y flexibilización muscular definitiva.

### ¿Y por qué es sencillo y cómodo?

Todo lo que debe hacerse es colocarse en el **INVERSOR** y permitir que, en el breve espacio de tiempo de 5 a 10 minutos, el organismo inicie sus propios mecanismos de autorregulación, prevención y curación. Su diseño simplifica el uso, sin requerir ayuda de terceras personas. Su manejo es fácil y cómodo. Su seguridad está contrastada. Es cómodo de transportar, pues el trípode base puede plegarse sobre sí mismo ocupando un mínimo espacio.

La facilidad de uso del **INVERSOR** lo hace ideal tanto para el uso particular como para el profesional.

RO-5

La pieza con rodillo tapizado para tener las piernas flexionadas se puede servir opcionalmente.

La pièce avec coussin tapissé pour avoir les jambes pliées, on peut commander optionnellement.

the piece with upholstered cushion to have legs bent can be an optional order.



## inversor harmónica

table inverseur harmonica  
inversion table harmonica



### Recomendaciones

Los primeros días permanezca un intervalo de tiempo más corto, de aclimatación a la postura. Al descender del **INVERSOR** conviene sentarse un momento, dar reposo al cuerpo y asimilar el trabajo efectuado. Por regla general, se recomienda consultar al médico previamente al inicio de cualquier programa de mantenimiento corporal. Ante cirugías recientes, enfermedades cardíacas o pulmonares estabilizadas y hernias de hiato, se recomienda utilizarlo cortos espacios de tiempo, y siempre tras la consulta médica. Ante miopías importantes y siempre tras consulta al especialista, no permanecer mucho tiempo en inversión.

### Contraindicaciones

Desprendimiento de retina, operada o no.  
Glaucoma (hipertensión ocular).  
Enfermedades cardiopulmonares descompensadas.  
Cirugía interna reciente (menos de 2-3 meses).  
Hipertensión arterial.  
Aneurismas cerebrales y/o accidentes vasculares cerebrales.  
Obesidad severa.  
Artritis reumática en fase aguda.  
Fracturas recientes aun dolorosas.  
Tercer trimestre de embarazo.

### ¿Por y para qué se invierte en corrección postural?

Al proporcionar un estiramiento corporal total, equilibrado y siguiendo al máximo sus ejes, pues el **INVERSOR** está ideado para evitar la colocación del cuerpo con desviaciones y compensaciones, aportamos a todas las articulaciones y al conjunto de las cadenas musculares la posibilidad de relajarse, desbloquearse y ganar en flexibilidad. Al mismo tiempo, se muestran con claridad las regiones en las que se acumula mayor rigidez y dolor. Todo este proceso es indispensable

para ganar conciencia corporal y adoptar hábitos posturales correctos. Sólo así se consigue que la descongestión cervical, lumbar, de la cadera, sacrocoxígea, de las rodillas y de la columna vertebral en general, obtenida con la inversión, sea efectiva y duradera previniéndose, si no solucionando, futuras artrosis, lumbalgias, hernias discales, escoliosis y demás alteraciones músculo-esqueléticas.





t-230



t-225



64



t-220



## taburetes y sillas

tabourets et chaises  
stools and chairs



t-215





# taburetes y sillas

tabourets et chaises  
stools and chairs



t-235

 57  
46  
 30 °



t-240

 106  
85



t-210

 59  
47  
 30 °

t-200

 59  
47  
 30 °



65



**sillas ergonómicas**  
chaises ergonomiques  
ergonomic chairs



†-115



83  
63



54

66

S-120



65  
53



54



54

S-130



65  
53

S-134



57  
52





## sillón estética

fauteuil esthétique  
aesthetic armchair



S-146




81  
62



54



S-146



Elevación mediante  
resorte de gas.

Élévation par ressort  
de gaz.

lift with gas spring.

S-147



72  
58



54



S-147

elevación hidráulica  
giratorio con freno  
base de aluminio

élévation hydraulique  
pivotant avec frein  
base d'aluminium

hydraulic lift  
system with brake  
aluminium base



## sillón de relax

fauteuil de relax  
relax armchair



### SD-2015

movimiento-respaldo manual y de los pies mediante palanca.

mouvement manuel du dossier et mouvement des appuie-pied avec manette.

backsection with manual movement and footrest movement with lever.

### SD-2020

movimiento-respaldo y de los pies manual.

mouvement manuel du dossier et des appuie-pied.

Manual movement of backsection and restfoot.

68

### SD-2000

elevación-movimiento respaldo y apoyapies mediante motor eléctrico.

élévation-mouvement du dossier et appuie-pied avec moteur électrique.

Lift-backsection and restfoot movement with electric system

### SD-2010

movimiento-respaldo y pies mediante motor eléctrico.


mouvement dossier et appuie-pied par moteur électrique.

backsection and footrest movement with electric system.







CO-7




CO-6



CO-9




CO-8




CO-5




CO-1




CO-2



CO-3



CO-4





## accesorios y opciones

accessoires et options  
accessories and options



**bz-7**

regulable en altura y longitud.  
adaptable a todas las camillas eléctricas e hidráulicas

regable en hauteur et longueur.  
adaptable à toutes les tables électriques et hydrauliques.

adjustable in height and length.  
adaptable to every electric and hydraulic table.



**C-40**

cabezal regulable.

tête réglable.

adjustable headrest.



**ca-30**

adaptable a todas las camillas plegables excepto c-133, c-137 y c-151.

adaptable à toutes les tables pliantes sauf c-133, c-137 et c-151.

adaptable to every model of folding table except c-133, c-137 and c-151.



**bz-6**

Brazo regulable en altura y longitud.  
 adaptado a todas las camillas eléctricas e hidráulicas

bras réglable en hauteur et longueur.  
adaptable à toutes les tables électriques et hydrauliques.

side arms adjustable in height and length.  
adaptable to every electric and hydraulic table.



**bz-5**

con brazos abatibles  
adaptado a todas las camillas eléctricas e hidráulicas.

avec accoudoir rabattables.  
adaptable à toutes les tables électriques et hydrauliques.

with side arms extension.  
adaptable to every electric and hydraulic table.



**ry-9**

adaptado a todas las camillas plegables excepto c-105, c-106, c-113, c-117 y c-122.

adaptable à toutes les tables pliantes sauf c-105, c-106, c-113, c-117 et c-122.

adaptable to every model of folding table except c-105, c-106, c-113, c-117 and c-122.



**ep-18**

espuma de 5 cm., densidad 32 kgs. Opcional para todas las camillas plegables.

mousse de 5 cm., densité 32 kgs. a choisir pour toutes les tables pliantes.

foam of 5 cm., density 32 kgs. is optional for every portable table.

## accesorios y opciones

accessoires et options  
accessories and options



**f-20**

**funda con ruedas**  
housses à roulettes.  
transport cover with wheels



**f-15**

**funda sin ruedas**  
housses sans roulettes.  
transport cover without wheels



**f-25**

**funda económica sin ruedas**  
housses économiques sans roulettes.  
economic transport cover without wheels



**tp-10**

**tapón facial.**  
bouchon facial.  
facial plug.



**br-4**

**barandilla para camillas eléctricas e hidráulicas.**  
barre de sécurité pour tables électriques et hydrauliques  
railing for electric and hydraulic tables.



**pt-14**

**portarrollo para camillas plegables excepto para C-105, C-106, C-117 y C-113.**  
porte-rouleaux pour tables pliantes sauf pour C-105, C-106, C-117 et C-113.  
rollholder for folding tables excepting for C-105, C-106, C-117 and C-113.



**m-1**

**mando de pie opcional.**  
control de pied optionnel.  
optional foot commandment.



**r-1**

**ruedas con freno, 10 cm. de diámetro.**  
roues avec frein, 10 cm. de diamètre.  
wheels with brake, 10 cm. of diameter.



**pt-16**

**portarrollo para camillas fijas, eléctricas e hidráulicas.**  
porte-rouleaux pour tables fixes, électriques et hydrauliques.  
rollholder for stationary, electric and hydraulic tables.



**r-3**

**ruedas escamoteables para camilla eléctrica e hidráulica.**  
roulettes escamotables pour tables électriques et hydrauliques.  
retractable wheels for electric and hydraulic tables.




skay • simili • vinyl

**A**




tela • tissu • fabrik



La reproducción fotográfica puede no ser exacta a la tonalidad de colores.  
la reproduction photographique peut ne pas être exacte a la tonalité des couleurs.  
photographic reproduction can be not quite right to the colours scheme.

skay • simili • vinyl

**C**



skay • simili • vinyl

**B**



la reproducción fotográfica puede no ser exacta a la tonalidad de colores.  
la reproduction photographique peut ne pas être exacte a la tonalité des couleurs.  
Photographic reproduction can be not quite right to the colours scheme.